



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

PROJETO DE LEI Nº 47, DE 31 DE JULHO DE 2023.

**DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA
ÁREAS DESTINADAS A ATENDER O
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA DE SANTO AMARO DA
IMPERATRIZ E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ, Estado de Santa Catarina, FAÇO saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de aquisição pela CASAN, visando atender o sistema de abastecimento de água de Santo Amaro da Imperatriz, uma área de 1.604,221 m², referente à servidão de passagem para acesso ao Rio Cubatão, e uma área de 2.386,14 m², referente à área para captação no Rio Cubatão, conforme plantas topográficas constantes do anexo único desta Lei.

Art. 2º Ambas as áreas fazem parte da matrícula nº 10.687 do Registro de Imóveis de Santo Amaro da Imperatriz, de propriedade do Sr. Raimundo Alberto Loch.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

Santo Amaro da Imperatriz, 31 de julho de 2023.

RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANEXO ÚNICO



Praça Governador Ivo Silveira, 306 - Santo Amaro da Imperatriz/SC
CEP 88.140-000



(48) 3245-4300
E-mail: sec_administracao@santoamaro.sc.gov.br



Companhia Catarinense
de Águas e Saneamento

MEMORIAL DESCRITIVO — SERVIDÃO DE PASSAGEM PARA **ACESSO AO RIO CUBATÃO**

- 01. Proprietário: RAIMUNDO ALBERTO LOCH.**
- 02. Adquirente: CASAN – COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO.**
- 03. Localização do Imóvel: RUA BRAÇO SÃO JOÃO, S/N.**
- 04. Distrito: SUL DO RIO.**
- 05. Município: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ – SC.**
- 06. Área da matrícula nº 10.687: 48.400,00 m².**
- 07. Área de interesse: 1.604,221 m².**
- 08. Perímetro da área de interesse: 1.073,791 m.**
- 09. Formato: REGULAR.**
- 10. Instrumento Utilizado: ESTAÇÃO TOTAL LEICA TCR 703 e LEICA VIVA GNSS GS15.**
- 11. Medidas e Confrontações:** Poligonal fechada tem início no **Vértice V3** (Coordenadas UTM N: 6.934.477,342 e E: 726.127,598), segue por linha reta com distância de **3,60 m** até o **Vértice V4** (Coordenadas UTM N: 6.934.474,622 e E: 726.129,955) estremando com área de interesse da Casan – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento; do **Vértice V4** segue por linha reta com distância de **16,77 m** até o **Vértice V29** (Coordenadas UTM N: 6.934.463,469 e E: 726.117,427) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V29** segue por linha reta com distância de **5,99 m** até o **Vértice V30** (Coordenadas UTM N: 6.934.457,669 e E: 726.115,913) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V30** segue por linha reta com distância de **17,94 m** até o **Vértice V31** (Coordenadas UTM N: 6.934.441,265 e E: 726.123,170) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V31** segue por linha reta com distância de **67,37 m** até o **Vértice V32** (Coordenadas UTM N: 6.934.387,519 e E: 726.163,793) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V32** segue por linha reta com distância de **12,93 m** até o **Vértice V33** (Coordenadas UTM N: 6.934.378,339 e E: 726.172,897) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V33** segue por linha reta com distância de **19,33 m** até o **Vértice V34** (Coordenadas UTM N: 6.934.371,248 e E: 726.190,874) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V34** segue por linha reta com distância de **17,60 m** até o **Vértice V35** (Coordenadas UTM N: 6.934.364,683 e E: 726.207,201) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V35** segue por linha reta com distância de **17,34 m** até o **Vértice V36** (Coordenadas UTM N: 6.934.354,021 e E: 726.220,873) estremando com área

Qui

1 - 4

Matriz

Rua Emílio Blum Nº 83 – Centro – Florianópolis – SC
INSC. EST.: 251.835.880 – CNPJ: 82.508.433/0001-17
PABX GERAL: (048) 3221-5000 – FAX GERAL: (048) 3221-5044
CEP: 88.020-010





Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V36** segue por linha reta com distância de **20,94 m** até o **Vértice V37** (Coordenadas UTM N: 6.934.335,297 e E: 726.230,258) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V37** segue por linha reta com distância de **19,86 m** até o **Vértice V38** (Coordenadas UTM N: 6.934.316,202 e E: 726.235,714) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V38** segue por linha reta com distância de **27,75 m** até o **Vértice V39** (Coordenadas UTM N: 6.934.288,661 e E: 726.239,107) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V39** segue por linha reta com distância de **29,32 m** até o **Vértice V40** (Coordenadas UTM N: 6.934.259,387 e E: 726.240,791) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V40** segue por linha reta com distância de **28,05 m** até o **Vértice V41** (Coordenadas UTM N: 6.934.231,336 e E: 726.241,041) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V41** segue por linha reta com distância de **16,63 m** até o **Vértice V42** (Coordenadas UTM N: 6.934.215,353 e E: 726.236,448) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V42** segue por linha reta com distância de **17,47 m** até o **Vértice V43** (Coordenadas UTM N: 6.934.202,607 e E: 726.224,494) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V43** segue por linha reta com distância de **15,34 m** até o **Vértice V44** (Coordenadas UTM N: 6.934.195,722 e E: 726.210,790) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V44** segue por linha reta com distância de **8,73 m** até o **Vértice V45** (Coordenadas UTM N: 6.934.189,791 e E: 726.204,381) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V45** segue por linha reta com distância de **4,18 m** até o **Vértice V46** (Coordenadas UTM N: 6.934.186,270 e E: 726.202,125) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V46** segue por linha reta com distância de **15,47 m** até o **Vértice V47** (Coordenadas UTM N: 6.934.170,805 e E: 726.202,433) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V47** segue por linha reta com distância de **54,38 m** até o **Vértice V48** (Coordenadas UTM N: 6.934.116,503 e E: 726.199,546) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V48** segue por linha reta com distância de **52,20 m** até o **Vértice V49** (Coordenadas UTM N: 6.934.064,303 e E: 726.189,258) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V49** segue por linha reta com distância de **20,15 m** até o **Vértice V50** (Coordenadas UTM N: 6.934.044,820 e E: 726.184,110) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V50** segue por linha reta com distância de **11,66 m** até o **Vértice V51** (Coordenadas UTM N: 6.934.033,310 e E: 726.186,012) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V51** segue por linha reta com distância de **7,05 m** até o **Vértice V52** (Coordenadas UTM N: 6.934.026,335 e E: 726.185,060) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V52** segue por linha reta com distância de **2,80 m** até o **Vértice V53** (Coordenadas UTM N: 6.934.024,791 e E: 726.182,725) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V53** segue por linha reta com distância de **6,06 m** até o **Vértice V54** (Coordenadas UTM N: 6.934.022,790 e E: 726.177,005) estremando com área de Raimundo Alberto

Qui

2 - 4

Matriz

Rua Emílio Blum Nº 83 – Centro – Florianópolis – SC
INSC. EST.: 251.835.880 – CNPJ: 82.508.433/0001-17
PABX GERAL: (048) 3221-5000 – FAX GERAL: (048) 3221-5044
CEP: 88.020-010





Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

Loch; do **Vértice V54** segue por linha reta com distância de **3,50 m** até o **Vértice V55** (Coordenadas UTM N: 6.934.026,223 e E: 726.177,705) estremando com acesso à Rua Braço São João; do **Vértice V55** segue por linha reta com distância de **4,54 m** até o **Vértice V56** (Coordenadas UTM N: 6.934.028,605 e E: 726.181,576) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V56** segue por linha reta com distância de **5,27 m** até o **Vértice V57** (Coordenadas UTM N: 6.934.033,826 e E: 726.182,288) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V57** segue por linha reta com distância de **11,28 m** até o **Vértice V58** (Coordenadas UTM N: 6.934.045,059 e E: 726.181,248) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V58** segue por linha reta com distância de **20,65 m** até o **Vértice V59** (Coordenadas UTM N: 6.934.065,023 e E: 726.186,543) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V59** segue por linha reta com distância de **53,13 m** até o **Vértice V60** (Coordenadas UTM N: 6.934.117,189 e E: 726.196,605) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V60** segue por linha reta com distância de **53,83 m** até o **Vértice V61** (Coordenadas UTM N: 6.934.170,936 e E: 726.199,655) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V61** segue por linha reta com distância de **15,96 m** até o **Vértice V62** (Coordenadas UTM N: 6.934.186,891 e E: 726.199,282) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V62** segue por linha reta com distância de **3,98 m** até o **Vértice V63** (Coordenadas UTM N: 6.934.190,469 e E: 726.201,027) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V63** segue por linha reta com distância de **11,51 m** até o **Vértice V64** (Coordenadas UTM N: 6.934.198,509 e E: 726.209,266) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V64** segue por linha reta com distância de **15,51 m** até o **Vértice V65** (Coordenadas UTM N: 6.934.205,131 e E: 726.223,293) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V65** segue por linha reta com distância de **15,93 m** até o **Vértice V66** (Coordenadas UTM N: 6.934.217,082 e E: 726.233,833) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V66** segue por linha reta com distância de **15,87 m** até o **Vértice V67** (Coordenadas UTM N: 6.934.232,322 e E: 726.238,252) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V67** segue por linha reta com distância de **26,88 m** até o **Vértice V68** (Coordenadas UTM N: 6.934.259,195 e E: 726.237,925) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V68** segue por linha reta com distância de **29,53 m** até o **Vértice V69** (Coordenadas UTM N: 6.934.288,679 e E: 726.236,301) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V69** segue por linha reta com distância de **27,37 m** até o **Vértice V70** (Coordenadas UTM N: 6.934.315,823 e E: 726.232,787) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V70** segue por linha reta com distância de **19,41 m** até o **Vértice V71** (Coordenadas UTM N: 6.934.334,466 e E: 726.227,385) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V71** segue por linha reta com distância de **20,13 m** até o **Vértice V72** (Coordenadas UTM N: 6.934.352,45 e E: 726.218,341) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice**

Qui

3 - 4

Matriz

Rua Emílio Blum Nº 83 – Centro – Florianópolis – SC
INSC. EST.: 251.835.880 – CNPJ: 82.508.433/0001-17
PABX GERAL: (048) 3221-5000 – FAX GERAL: (048) 3221-5044
CEP: 88.020-010





Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

V72 segue por linha reta com distância de **15,86 m** até o **Vértice V73** (Coordenadas UTM N: **6.934.362,260** e E: **726.205,874**) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V73** segue por linha reta com distância de **17,57 m** até o **Vértice V74** (Coordenadas UTM N: **6.934.368,677** e E: **726.189,520**) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V74** segue por linha reta com distância de **19,68 m** até o **Vértice V75** (Coordenadas UTM N: **6.934.375,957** e E: **726.171,234**) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V75** segue por linha reta com distância de **13,92 m** até o **Vértice V76** (Coordenadas UTM N: **6.934.385,747** e E: **726.161,340**) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V76** segue por linha reta com distância de **67,50 m** até o **Vértice V77** (Coordenadas UTM N: **6.934.439,585** e E: **726.120,620**) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V77** segue por linha reta com distância de **19,96 m** até o **Vértice V78** (Coordenadas UTM N: **6.934.457,053** e E: **726.110,96**) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V78** segue por linha reta com distância de **9,13 m** até o **Vértice V79** (Coordenadas UTM N: **6.934.465,687** e E: **726.113,941**) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V79** segue por linha reta com distância de **17,95 m** até o **Vértice V3** (Coordenadas UTM N: **6.934.477,342** e E: **726.127,598**) estremando com área de Raimundo Alberto Loch e fecha a poligonal com área de **1.604,221m²**

12. Observações: DATUM SAD69.

13. Responsável Técnico:

 **Guilherme Gonçalves**
Téc. Agrimensura - CASAN
Mat. 92333-5
GUILHERME OSCAR GONÇALVES

CFT-BR Nº 07419710970

Florianópolis, 06 de maio de 2021.

Florianópolis, 29 de junho de 2021.

Documento CASAN 00043121/2021

De: DP/DO/GPR/DIAP - Divisão de Projetos de Água

Para: DP/DA/GAD/DIAPA - Divisão de Administração de Patrimônio

Assunto: Justificativa técnica para aquisição de terreno e servidão de passagem para construção da Barragem de Captação do Rio Cubatão.

O Sistema de Abastecimento de Água exerce papel importante na promoção de saúde da população, evitando doenças de veiculação hídrica e contribuindo para o aumento da qualidade de vida. Para a Sistema Integrado de Abastecimento da Grande Florianópolis (SIF), O Projeto Executivo e Obra de Engenharia da Barragem do Rio Cubatão é necessária com vistas à elevação do nível d'água, para possibilitar a vazão necessária para o funcionamento adequado dos conjuntos moto-bombas da elevatória de água bruta da Estação de Tratamento de Água do Morro dos Quadros, nos períodos de estiagem.

O Sistema Integrado de Abastecimento de Água da Grande de Florianópolis (SIF) é responsável pelo abastecimento de água dos municípios de Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu e Santo Amaro da Imperatriz. Este sistema utiliza como mananciais os rios Vargem do Braço (Pilões) e Cubatão do Sul, cujas vazões outorgadas são respectivamente 2.000 e 3.000 l/s, embora a capacidade de tratamento da ETA Morro dos Quadros, que recebe água bruta destes dois mananciais, é de 3.000 l/s. A barragem do rio Cubatão é localizada no município da Palhoça, na divisa com o município de Santo Amaro da Imperatriz, e sua concepção de projetado visa manter a

vazão de captação, a fim de atender a demanda de consumo da população de 800 mil habitantes abastecida pelo Sistema Integrado de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de Florianópolis, cuja vazão tem sido dificultada pelos eventos de estiagem e por frequentes assoreamentos do canal de adução, desde o rio até a elevatória e dessa captação.

Desta forma, a aquisição de terreno e servidão de passagem para a obra da barragem possibilitarão ampliar a capacidade de captação e adução de água vinda do rio Cubatão de acordo com a capacidade da produção de água tratada da Estação de Tratamento de Água do Morro do Quadros e atende a Portaria SDS 159/2016, onde concede o direito de uso de 3.000 L/s do rio Cubatão, outorga essa com prazo até o ano de 2031.

Sem dúvida essa obra é de grande interesse para todos os municípios pertencentes ao sistema integrado de abastecimento da grande Florianópolis, principalmente na época de estiagem, resolvendo definitivamente as intermitências de abastecimento, resgatando a satisfação de nossos clientes e aumentando a credibilidade de nossos serviços prestados.

Atenciosamente,

Nerilton Nerilo
Engenheiro Civil



**Companhia Catarinense
de Águas e Saneamento**

MEMORIAL DESCRITIVO – TERRENO ÁREA 01

CAPTAÇÃO RIO CUBATÃO

- 01. Proprietário: RAIMUNDO ALBERTO LOCH.**
- 02. Adquirente: CASAN – COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO.**
- 03. Localização do Imóvel: RUA BRAÇO SÃO JOÃO, S/N.**
- 04. Distrito: SUL DO RIO.**
- 05. Município: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ – SC.**
- 06. Área da matrícula nº 10.687: 48.400,00 m².**
- 07. Área de interesse: 2.386,14m².**
- 08. Perímetro da área de interesse: 233,33 m.**
- 09. Formato: REGULAR.**
- 10. Instrumento Utilizado: ESTAÇÃO TOTAL LEICA TCR 703 e LEICA VIVA GNSS GS15.**
- 11. Medidas e Confrontações:** Poligonal fechada tem início no **Vértice V1** (Coordenadas UTM N: 6.934.511,217 e E: 726.138,113), segue por linha reta com distância de **30,13 m** até o **Vértice V2** (Coordenadas UTM N: 6.934.491,448 e E: 726.115,374) estremando com área Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V2** segue por linha reta com distância de **18,67 m** até o **Vértice V3** (Coordenadas UTM N: 6.934.477,342 e E: 726.127,598) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V3** segue por linha reta com distância de **3,60 m** até o **Vértice V4** (Coordenadas UTM N: 6.934.474,622 e E: 726.129,955) estremando com área de acesso à este terreno; do **Vértice V4** segue por linha reta com distância de **63,69 m** até o **Vértice V5** (Coordenadas UTM N: 6.934.426,489 e E: 726.171,663) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V5** segue por linha reta com distância de **28,19 m** até o **Vértice V6** (Coordenadas UTM N: 6.934.444,953 e E: 726.192,971) estremando com área de Raimundo Alberto Loch; do **Vértice V6** segue por linha reta com distância de **9,88 m** até o **Vértice V7** (Coordenadas UTM N: 6.934.448,518 e E: 726.183,749) estremando com o Rio Cubatão; do **Vértice V7** segue por linha reta com distância de **4,06 m** até o **Vértice V8** (Coordenadas UTM N: 6.934.451,763 e E: 726.181,316) estremando com o Rio Cubatão; do **Vértice V8** segue por linha reta com distância de **12,81 m** até o **Vértice V9** (Coordenadas UTM N: 6.934.462,665 e E: 726.174,587) estremando com o Rio Cubatão; do **Vértice V9** segue por linha reta com distância de **18,58 m** até o **Vértice V10** (Coordenadas UTM N: 6.934.476,408 e E: 6.934.476,408) estremando com o Rio Cubatão; do **Vértice V10** segue por linha reta com distância de **12,36 m** até o **Vértice V11** (Coordenadas UTM N: 6.934.489,013 e E:

1 - 2

Matriz

Rua Emílio Blum Nº 83 – Centro – Florianópolis – SC
INSC. EST.: 251.835.880 – CNPJ: 82.508.433/0001-17
PABX GERAL: (048) 3221-5000 – FAX GERAL: (048) 3221-5044
CEP: 88.020-010





Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

726.158,738) estremando com o Rio Cubatão; do **Vértice V11** segue por linha reta com distância de **3,01 m** até o **Vértice V12** (Coordenadas UTM N: 6.934.491,242 e E: 726.156,712) estremando com o Rio Cubatão; do **Vértice V12** segue por linha reta com distância de **4,55 m** até o **Vértice V13** (Coordenadas UTM N: 6.934.495,264 e E: 726.154,587) estremando com o Rio Cubatão; do **Vértice V13** segue por linha reta com distância de **7,72 m** até o **Vértice V14** (Coordenadas UTM N: 6.934.498,088 e E: 726.147,397) estremando com o Rio Cubatão; do **Vértice V14** segue por linha reta com distância de **14,62 m** até o **Vértice V15** (Coordenadas UTM N: 6.934.510,119 e E: 726.139,082) estremando com o Rio Cubatão; do **Vértice V15** segue por linha reta com distância de **1,46 m** até o **Vértice V1** (Coordenadas UTM N: 6.934.511,217 e E: 726.138,113) estremando com o Rio Cubatão e fecha a poligonal com área de 2.386,14m².

12. Observações: DATUM SAD69.

13. Responsável Técnico:


Guilherme Gonçalves
Téc. Agrimensura - CASA
Mat. 9332-5
GUILHERME OSCAR GONÇALVES

CFT-BR N° 07419710970

Florianópolis, 06 de maio de 2021.



Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei nº 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

CRT 04

TRT OBRA / SERVIÇO
Nº BR2021111698

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 04

INICIAL

1. Responsável Técnico

GUILHERME OSCAR GONCALVES

Título profissional: **TÉCNICO EM AGRIMENSURA**

RNP: **07419710970**

2. Contratante

Contratante: **CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO**

CPF/CNPJ: **82.508.433/0001-17**

RUA EMÍLIO BLUM

Nº: **83**

Complemento: **CASAN**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **FLORIANÓPOLIS**

UF: **SC**

CEP: **88020010**

País: **Brasil**

Telefone: **(48) 3221-5700**

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **31/07/2020**

Valor: **R\$ 3.929,11**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **NENHUM**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO**

CPF/CNPJ: **82.508.433/0001-17**

RUA MORRO DOS QUADROS

Nº: **S/N**

Complemento: **CASAN**

Bairro: **GUARDA DO CUBATÃO**

Cidade: **PALHOÇA**

UF: **SC**

CEP: **88135831**

Telefone: **(48) 3221-5700**

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **21/04/2021**

Previsão de término: **14/05/2021**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
10 - DESENHO TÉCNICO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> CARTOGRAFIA -> DESENHO DE PLANTA -> #0757 - DE SITUAÇÃO	5.574,257	m²
10 - DESENHO TÉCNICO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> CARTOGRAFIA -> DESENHO DE PLANTA -> #0758 - DE LOCALIZAÇÃO	5.574,257	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste TRT

5. Observações

Elaboração de planta topográfica e memorial descritivo de área total de 5.574,257 m² de interesse da CASAN, sendo 2.386,14 m² referente à terreno 01, 1.583,896 m² à terreno 02 e 1.604,221 m² referente à acesso ao mesmo, localizados ao entorno do Rio Cubatão, sendo na Rua Braço São João, S/N, no lado do município de Santo Amaro da Imperatriz/SC e Rua Geral do Morro dos Quadros, S/N, no lado do município de Palhoça/SC.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

CRT/CFT (Valor Padrão)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Spols, 20 de maio de 2021

Local

data

Guilherme O. Gonçalves
Responsável Técnico: **GUILHERME OSCAR GONCALVES - CFT**
074.197.109-70 Matr. **9333-5**

Contratante: **CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO - CNPJ:**
82.508.433/0001-17

9. Informações

10. Valor


Valor do TRT: **R\$ 55,26**

Pago em: **27/05/2021**


Nosso Número: **8214134667**

A validade deste TRT pode ser verificada em: <https://corporativo.sinceti.net.br/publico/>, com a chave: CD7dy
Impresso em: 28/05/2021 às 14:04:34 por: , ip: 189.34.21.205





















1 PLANTA DE LOCAÇÃO
ESCALA 1:500



2 PLANTA DE SITUAÇÃO
ESCALA 1:5000

CONVENÇÕES					ARTICULAÇÕES		REVISÃO		DATA	LOCALIZAÇÃO DA CONSULTORA	
	LAJOTA		PONTO TOPOGRÁFICO		EDIFICAÇÃO COMERCIAL		A	EMIÇÃO INICIAL - GPR	OUT/2020		
	PARALELEPÍPEDO		RESIDENCIAL UNIFAMILIAR		EDIFICAÇÃO INDUSTRIAL		B	ALTERAÇÃO BARRAGEM - GPR/DIPA	DEZ/2020		
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR		SERVIÇOS PÚBLICOS		C	ALTERAÇÃO ÁREA DE INTERESSE - GPR/DIPA	ABR/2021		
	NÃO PAVIMENTADA		EDIFICAÇÃO MISTA		SOLEIRA BAIXA					LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	
SISTEMA DE COORDENADAS UTM-MERIDIANO CENTRAL 51°W DATUM HORIZONTAL: SAD69 – DATUM VERTICAL: IMBITUBA							TERRENO DA BARRAGEM DE CAPTAÇÃO DO RIO CUBATÃO				
							PLANTA DE LOCAÇÃO E SITUAÇÃO				
							PROJETO: ENP/NERILTON NERILTO				
							VISTOS:	DESENHO: GUILHERME	DATA: ABR/2021	FOLHA Nº: 02216-SAA-CAP-LOC-0010-C	
								ESCALA: 1:500	DATA TOP: OUT/2020		
								INDICADAS:			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
GABINETE DO PREFEITO
PROCURADORIA JURÍDICA

MENSAGEM Nº 82/2023

Santo Amaro da Imperatriz/SC, em 31 de julho de 2023.

Excelentíssima Vereadora

ROSÂNGELA PASSIG TURNES

Presidente da Câmara de Vereadores de Santo Amaro da Imperatriz

Excelentíssima Senhora Presidente,

Cumpre-me passar às mãos de Vossa Excelência, para devida apreciação desta colenda Câmara de Vereadores, o Projeto de Lei que **“DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA ÁREAS DESTINADAS A ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”**

O Sistema de Abastecimento de Água exerce papel importante na promoção de saúde da população, evitando doenças de veiculação hídrica e contribuindo para o aumento da qualidade de vida. Para a Sistema Integrado de Abastecimento da Grande Florianópolis (SIF), O Projeto Executivo e Obra de Engenharia da Barragem do Rio Cubatão é necessária com vistas à elevação do nível d'água, para possibilitar a vazão necessária para o funcionamento adequado dos conjuntos moto-bombas da elevatória de água bruta da Estação de Tratamento de Água do Morro dos Quadros, nos períodos de estiagem.

Anexados a esta mensagem, seguem os documentos expedidos pela CASAN para fins de justificar tecnicamente a presente demanda legislativa.

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

RICARDO LAURO DA COSTA

Prefeito Municipal

